

Zeltverleih - Lemgo



PARTYZELT + SITZGARNITUREN + HÜPFBURG



Udo Ridderbusch

Zur Behrensburg 10

32657 Lemgo

Telefon 05261 / 14 5 15

Mobil 0160 / 123 97 79

www.zeltverleih-lemgo.de

Betriebsanleitung

Hüpfburg

Die Hüpfburg, sie ist die Attraktion und der Anziehungspunkt für alle Kinder auf jeder Veranstaltung, ob privat oder öffentlich!

- Der Aufbau ist auch für Ungeübte sehr einfach und dauert nur ca. 15 Minuten.
- Der Transport mit einem PKW-Kombi ist problemlos möglich.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Hinweise.....	1
1.1. Allgemeine Hinweise.....	1
1.2. Hinweise Spielbetrieb.....	2
2. Abholung / Transport.....	2
3. Aufbau der Hüpfburg.....	3
4. Abbau Hüpfburg.....	4
5. Lieferung / Stückliste.....	7
6. Probleme.....	8

1. Hinweise

1.1. Allgemeine Hinweise

Für Schäden an der Hüpfburg haftet der Nutzer:

- a) sofern schuldhaftes Verhalten durch Mieter oder Nutzer vorliegt
 - b) sofern die Person, die eine vorsätzliche Beschädigung herbeiführt, nicht ermittelt werden kann.
- Für Verschleiß muss keine Haftung übernommen werden.

- Für die Hüpfburg muss eine ausreichend große ebene Fläche (mindestens 35 qm Grundfläche / 5 Meter Höhe) zur Verfügung gestellt werden (eine Rasenfläche ist vorteilhaft).
- Die Stellfläche ist von allen scharfkantigen und spitzen Gegenständen, z.B. Steine, Glasscherben, Nägel etc. zu säubern.
- Es ist ein Elektroanschluss 230V / 10A in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes (max. 50 m entfernt) bereitzustellen.
- Die Stellfläche ist in geeigneter Weise abzusperren, um den Zutritt zum Gebläse an der Rückseite der Burg zu verhindern und Stolpergefahren durch die angebrachten Halteseile zu vermeiden.
- Dem Mieter obliegen für von ihm erbrachte Leistungen die Beachtung und Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Vorschriften wie z.B. Versammlungsstättenverordnung, Brandschutz, Unfallverhütungsvorschriften, Regeln für Sicherheit und Unfallschutz.
- Bei mehrtägigem Einsatz muss sichergestellt werden, dass die Hüpfburg nach Ablauf des Spielbetriebes abgebaut und über Nacht verpackt und sicher gelagert wird.

Zeltverleih - Lemgo



PARTYZELT + SITZGARNITUREN + HÜPFBURG



Udo Ridderbusch

Zur Behrensburg 10

32657 Lemgo

Telefon 05261 / 14 5 15

Mobil 0160 / 123 97 79

www.zeltverleih-lemgo.de

Betriebsanleitung

Hüpfburg

1.2. Hinweise Spielbetrieb

Das Gebläse muss während des Spielbetriebes ohne Unterbrechung laufen.

- Das Betreten der Hüpfburg ist nur ohne Schuhe gestattet.
- Der Mieter stellt mind. 1 erwachsene Aufsichtsperson für den gesamten Betriebszeitraum.
- Je nach Alter (max. 14 Jahre) und Größe der Kinder dürfen nicht mehr als 10 - 15 Kinder gleichzeitig spielen.
- Im Interesse der Kinder sollen große und kleine Kinder nicht gemeinsam hüpfen.
- Das Anhängen an die Seitenwände und die hintere Wand ist verboten, um Verletzungen der Kinder und Beschädigungen der Hüpfburg zu vermeiden. In diesem Falle haftet der Mieter für alle Schäden und Reparaturen die daraus entstanden sind.
- Die Kinder dürfen keine spitzen Gegenstände mitsichführen (z.B. Brillen, Messer, Ringe).
- Übermütiges und leichtsinniges Anspringen der Außenwände ist zu unterlassen.
- Die Kinder dürfen nicht über die Einstiegstufe aus der Hüpfburg herausspringen.
- Bei starkem Regen darf die Hüpfburg nicht genutzt werden, das Gebläse muss ausgestellt und regengeschützt abgedeckt werden.

2. Abholung / Transport

Der Transport mit einem PKW-Kombi ist problemlos möglich. Da die Hüpfburg ca.80 kg wiegt, sollten das Einladen zwei erwachsene Personen übernehmen.

Zeltverleih - Lemgo



PARTYZELT + SITZGARNITUREN + HÜPFBURG



Udo Ridderbusch

Zur Behrensburg 10

32657 Lemgo

Telefon 05261 / 14 5 15

Mobil 0160 / 123 97 79

www.zeltverleih-lemgo.de

Betriebsanleitung

Hüpfburg

3. Aufbau der Hüpfburg

Der Aufbau der Hüpfburg dauert ca. 15 Minuten.

- Unterlegplane am Standort ausbreiten, Platzbedarf ca. 6 x 6 m.
- Hüpfburg auf der Unterlegplane ausrollen.
- Auslassöffnung der Hüpfburg zubinden.
- An die längere Öffnung auf der Rückseite das Gebläse befestigen.
- Den Einlassschlauch am Gebläse festbinden.
- Das Gebläse mit 230 V (abgesichert mit mindestens 10 A) in Betrieb nehmen. Eine evtl. verwendete Kabeltrommel **unbedingt ganz ausrollen** (Überhitzungsgefahr).
- Die Hüpfburg mit Seilen an der Umgebung (Bäumen, Laternenpfähle, Masten, etc.) oder den mitgelieferten Heringen, gegen Wegrücken befestigen.
- Vor die Hüpfburg den 2 x 5 m Kunstrasen ausrollen, hier können die Kinder ihre Schuhe ausziehen.
- Das Gebläse bleibt während des gesamten Einsatzes in Betrieb



Sollte es während des Einsatzes zum Einfall der Hüpfburg kommen (wegen Stromausfall, defektes Gebläse, etc.), muss diese umgehend verlassen werden, Erstickungsgefahr, Panik!

Bitte beachten sie auch die unter Punkt 1 „Hinweise“ aufgeführten Hinweise.

Zeltverleih - Lemgo



PARTYZELT + SITZGARNITUREN + HÜPFBURG



Udo Ridderbusch

Zur Behrensburg 10

32657 Lemgo

Telefon 05261 / 14 5 15

Mobil 0160 / 123 97 79

www.zeltverleih-lemgo.de

Betriebsanleitung

Hüpfburg

4. Abbau der Hüpfburg

Der Abbau der Hüpfburg dauert ca. 20 Minuten und sollte von mindestens zwei erwachsenden Personen durchgeführt werden.

- Das Gebläse ausstecken (230 V Netzstecker ziehen) und die Befestigung am Einlassschlauch lösen.
- Alle Auslassschläuche der Hüpfburg öffnen (den am Lüfter und den danebenliegenden).



- Warten, bis die gesamte Luft aus der Hüpfburg entwichen ist.



- Zum Zusammenlegen der Hüpfburg, die Wände nach innen legen.



Zeltverleih - Lemgo



PARTYZELT + SITZGARNITUREN + HÜPFBURG



Udo Ridderbusch
Zur Behrensburg 10

32657 Lemgo

Telefon 05261 / 14 5 15

Mobil 0160 / 123 97 79
www.zeltverleih-lemgo.de

Betriebsanleitung

Hüpfburg

- Die linke Seite der Länge nach in die Mitte werfen, gleiches gilt anschließend auch für die rechte Seite. Zum Schluss beides, wie im nächsten Bild gezeigt, übereinander legen.



- Anschließend die restliche Luft aus der Burg herauslassen. Dieses kann wie im Bild gezeigt erfolgen, Luft von vorne zur Auslassöffnung herausdrücken.



- Die Verpackung der Hüpfburg wie im Bild gezeigt vor die Hüpfburg legen. Auf keinen Fall darf die Hüpfburg breiter als die Verpackung sein (siehe Bild).



Zeltverleih - Lemgo



PARTYZELT + SITZGARNITUREN + HÜPFBURG



Udo Ridderbusch

Zur Behrensburg 10

32657 Lemgo

Telefon 05261 / 14 5 15

Mobil 0160 / 123 97 79

www.zeltverleih-lemgo.de

Betriebsanleitung

Hüpfburg

- Die Hüpfburg vom Eingang, bis hin zum Einlassschlauch, wie einen Schneeball zusammenrollen. Es ist darauf zu achten, daß einigermaßen stramm gerollt wird.



- Nachdem die Hüpfburg zusammengerollt auf der Verpackung liegt, den Längsspanner auf der Hüpfburg spannen. Als Schutz vor Schäden muss unter dem Verschluss die rote Schutzfolie liegen.



- Nun die blauen Seiten der Verpackung zur Mitte hin auf die Hüpfburg legen (siehe Bild). Die Seiten mit Hilfe der Spanner verzurren.



Zeltverleih - Lemgo



PARTYZELT + SITZGARNITUREN + HÜPFBURG



Udo Ridderbusch

Zur Behrensburg 10

32657 Lemgo

Telefon 05261 / 14 5 15

Mobil 0160 / 123 97 79

www.zeltverleih-lemgo.de

Betriebsanleitung

Hüpfburg

- Zum Schluss den grauen Schutz über das Päckchen werfen und mit dem Spanner fest verzurren. Nun ist die Hüpfburg wieder ordnungsgemäß verpackt.



- Zum Transport müssen die Hüpfburg, der Lüfter und das mitgelieferte Zubehör (Teppich, Heringe, Stricke, Anleitung, etc.) im PKW verstaut werden.

5. Lieferumfang / Stückliste

- Hüpfburg 5,20m x 4,20m (1 Stück)
- Gebläse (1 Stück)
- Verpackung für Hüpfburg, inkl. Spanner (1 Stück)
- Heringe (5 Stück)
- Kunstrasen 2,00m x 5,00m (1 Stück)
- Betriebsanleitung Hüpfburg (1 Stück)

Bitte überprüfen Sie beim Einladen, wie auch beim Zurückbringen die Stückliste. Sollten Teile fehlen, werden diese gegebenenfalls dem Nutzer in Rechnung gestellt. Sind Mängel beim Gebrauch bekannt geworden, sind diese unverzüglich dem Vermieter zu nennen.

Zeltverleih - Lemgo



PARTYZELT + SITZGARNITUREN + HÜPFBURG



Udo Ridderbusch

Zur Behrensburg 10

32657 Lemgo

Telefon 05261 / 14 5 15

Mobil 0160 / 123 97 79

www.zeltverleih-lemgo.de

Betriebsanleitung

Hüpfburg

6. Probleme

Sollte das Gebläse nicht funktionieren, kontrollieren Sie bitte die Spannungsversorgung. Kommt dieses im laufenden Betrieb vor, kann dieses mehrere Ursachen haben:

- Sicherung hat ausgelöst (Hausverteilung [FI-Schutzschalter oder Sicherungsautomat], Temperatursicherung in Kabeltrommel)
- Es könnte einer den Netzstecker aus einer Steckdose gezogen haben (oder über das Anschlusskabel gestolpert sein)

Die Hüpfburg ist im laufenden Betrieb zusammengefallen oder lässt sich erst gar nicht aufblasen, dieses kann folgende Ursachen haben:

- Das Gebläse funktioniert nicht (siehe dazu Punkt 1)
- Das Gebläse ist nicht richtig an die Hüpfburg angeschlossen, es wurde vergessen den Einlassschlauch am Lüfter festzubinden!
- Das Gebläse ist umgekippt und kann somit keine Luft ziehen.
- Der Ansaugbereich des Gebläses ist verstopft.
- Es wurde vergessen, die Auslassschläuche an der Rückseite der Hüpfburg (neben dem Einlassschlauch) zuzubinden.
- Die Hüpfburg ist stark beschädigt und verliert enorm viel Luft.

Die Hüpfburg verändert ihren Standort, es könnte folgende Ursache haben:

- Die Halteseile haben sich gelöst oder wurden vergessen anzubringen.



**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter folgenden Nummer zur Verfügung.
Udo Ridderbusch Telefon: 05261 / 14 5 15 oder Mobil: 0160 / 123 97 79**